



Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.

1 Regulowana wysokość szczotki

- Regulowana wysokość szczotki.

3 Opatentowane sprzęgło odśrodkowe

- Zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem.

2 Idealne czyszczenie.

- Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc.



CV 30/1

- Rura regulowana na wysokość
- Regulowana wysokość szczotki

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.023-116.0	
EAN	4039784727038	
Szerokość robocza	mm	300
Wydatek powietrza	l/s	48
Podciśnienie	mbar / kPa	207 / 20,7
Pojemność zbiornika	l	5,5
Maksymalna moc przyłącza	W	1150
Średnica znamionowa	mm	35
Przewód zasilający	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67
Liczba turbin		1
Ciężar	kg	8,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	320 x 310 x 1220

Wyposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa	■
Ssawka do tapicerki	■
Odlączana rura ssąca	■
Rozciągliwy wąż ssący	■
Wskaźnik napelnienia filtra	■
Regulowana wysokość uchwytu	■
Klasa bezpieczeństwa	II
Szczotka walcowa	szt. 1

■ Objęte dostawą.

Akcesoria dla CV 30/1 1.023-116.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Szerokość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego									
Standardowy filtr powietrza wylotowego	1	6.414-761.0	3 szt.					Filtr powietrza wylotowego stosowany w odkurzaczach szczotkowych (CV 36-38/1). W zestawie 3 sztuki.	■
Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)									
Fizelinowe torebki filtracyjne	2	6.904-305.0	10 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	■
	3	6.904-309.0	300 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	■
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa	4	6.906-240.0	1 szt.	35 mm	250 mm	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Szczotki walcowe do odkurzaczy szczotkowych									
Szczotka walcowa	5	6.906-641.0	1 szt.					Szczotka z miękką szczecinią. Kolor czarny.	■
	6	6.906-642.0	1 szt.					Szczotka ze szczecinią o wysokim stopniu twardości. Kolor czerwony.	■
Filtry HEPA									
Filtr HEPA	7	6.414-760.0	1 szt.					Kasetowy filtr HEPA (H12). Wykonany z papieru i tworzywa sztucznego. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu.	□
Papierowe torebki filtracyjne									
Papierowe torebki filtracyjne	8	6.904-294.0	10 szt.					Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 10 szt.	□
	9	6.904-303.0	300 szt.					Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 300 szt.	□
Tkaninowe torebki filtracyjne									
Torebka filtracyjna	10	6.904-301.0	1 szt.					Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do (40 °C).	□
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)									
Ssawka podłogowa	11	6.906-511.0	1 szt.	35 mm		270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	□
Ssawki szczotkowe									
Ssawka	12	6.903-862.0	1 szt.	35 mm		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	13	6.902-072.0		35 mm				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssającej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.