

K 5 Premium Full Control

KÄRCHER



Urządzenie Premium K 5 to mocna i wydajna maszyna do zastosowań konsumenckich. Charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomoże Ci umyć samochód, taras, schody, meble ogrodowe, grilla czy kamienne ogrodzenie. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





K 5 Premium Full Control

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.324-600.0
		4054278044781
Ciśnienie	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wydajność tłoczenia	l/h	500
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	2,1
Ciężar bez wyposażenia	kg	13,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	411 × 305 × 584

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy		G 145 Q Full Control
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Bęben na wąż		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	8
Podawanie środka czyszczącego przez		System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy		■
Silnik chłodzony wodą		■
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe		■
Wbudowany filtr wody		■
■ Objęte dostawą.		

AKCESORIA DLA K 5 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-600.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pozostałe										
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębniem na wąż	5	2.643-633.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	6	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	7	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Elementy połączeniowe										
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	8	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Uniwersalne złącze	9	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Węże i wózki na węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	10	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	11	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	13	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	14	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-600.0

KÄRCHER



									Numer katalogowy							Cena	Opis	
Szczotki i gąbki																		
									1	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
									2	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecinią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
									3	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
									4	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprządza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
									5	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Lance spryskujące																		
									6	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
									7	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
									8	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
									9	2.643-242.0							Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
									10	2.643-243.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
									11	2.642-347.0								<input type="checkbox"/>
									12	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
Specjalne zastosowania																		
									13	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
									14	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
									15	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
									16	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 PREMIUM FULL CONTROL

1.324-600.0

KÄRCHER



								Numer katalogowy									Cena	Opis	
Uchwyt ścienny na wyposażenie	17	2.641-630.0																Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	18	2.643-100.0																Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	19	2.643-147.0																Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	20	2.643-143.0																Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	21	2.643-144.0																Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	22	2.643-145.0																Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	23	2.642-240.0																Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	24	2.641-847.0																Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	25	2.642-561.0																Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	26	2.642-743.0																Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	27	2.642-830.0																Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	28	2.642-831.0																Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych																			
T-Racer T 550	29	2.643-251.0																T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	30	2.643-214.0																T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	31	2.643-252.0																T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 5 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-600.0

KÄRCHER



32



33



34



35



36



37

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
PS 40 Szczotka Power	32	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyskami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	33	2.643-338.0							Wysokiej jakości dyski zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	34	2.643-335.0							Wysokiej jakości dyski zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	35	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	36	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	37	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.