

Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych – o średnich i dużych powierzchniach.

**Wyposażenie standardowe:**

- Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem 4 m
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki PW 30
- Wąż spryskująco-odsysający z uchwytem 4 m
- Dodatkowy uchwyt
- Rękojeść
- Szeroka dysza podłogowa, kompletna z elastycznymi listwami gumowymi

**Numer katalogowy: 1.101-120.0**

**Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	75
Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254/25,4
Wydajność spryskiwania l/min	3
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia bar	4
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	30/15
Moc turbiny (W)	1200
Moc pompy (W)	70
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	580x460x930
Napięcie (V)	220-240
Częstotliwość Hz	50

## Szczegóły

### Opis

Puzzi 30/4 jest następcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m<sup>2</sup>. W szczególności skierowany jest do branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur. Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Dogłębnie czyści runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Wersja bez podgrzewania wody.

---

### Cechy i zalety

Zbiornik wody brudnej można łatwo wyjąć.

Bardzo ciche

Dla dużych powierzchni

Zbiornik o dużej pojemności

Wysoka siła ssąca

Wysokie osiągi

Rura regulowana na wysokość

Gniazdo do podłączenia elektroszczotki PW 30

---

## Opcjonalne wyposażenie

### Zestawy organizatorów

---

#### Zestaw „Adapter”

Do mocowania zaczepów i klipsów na maszynie.

Numer katalogowy 5.035-488.0

